

pH MÍNUS,

je bezo zvyšku rýchlorozpuštný prípravok vo forme granúl určený na zníženie hodnoty pH bazénovej vody. Pre správne a úspešné ošetrovanie bazénovej vody je veľmi dôležitá správna hodnota pH vody, ktorá je v rozmedzí 6,8 – 7,6. V tomto rozmedzí je zaručené najúčinniejšie pôsobenie dezinfekčných (chlórových aj bezchlórových) prípravkov bez vedľajších vplyvov.

Pri hodnote pH vyššej ako 7,6:

Sa môžu vo vode vyskytovať minerálne (mliečce) zánaly a môže tak dôjsť aj k upchatiu filtračného zariadenia. Vo vode sa zvyšuje obsah škodlivého viazaného chlóru, taká voda väčšinou veľmi zapáchá chlóróm.

Pri hodnote pH nižšej ako 6,8:

Môže dochádzať k vylodeniu farieb materiálov, z ktorých je bazén vyrobený. Spôsobuje zvýšenú koróziu kovového príslušenstva bazéna a betónu. Správna hodnota pH vody na kúpanie tiež zamedzuje podráždeniu očí a pokožky, ku ktorému môže dôjsť pri vysokej alebo naopak pri nízkej hodnote pH.

Používajte tento prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

NAVOD NA POUŽITIE:

Pri práci s týmto prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite. Používajte ochranné pomôcky (pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare, príp. respirátor). Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do životného prostredia. Vypúšťanie vody ošetrované týmto prípravkom musí byť v súlade s kanalizačným poriadkom.

Hodnotu pH kontrolujte najmenej 1 krát týždenne príslušným testerom - Sparkly POOL a okamžite regulujte odchýlky od správneho rozmedzia hodnoty (nutná je kontrola predovšetkým pred pridaním dezinfekčných a doplnkových prípravkov).

1. Pre úpravu hodnoty pH najskôr vypočítajte potrebné množstvo prípravku na zníženie hodnoty do správneho rozmedzia podľa nižšie uvedeného dávkovania.

2. Potrebné množstvo prípravku dokonale rozpusťte v plastovej nádobe (o objeme 5 - 10 l) s vodou a rovnomerne aplikujte (rozlievajte) po celej hladine bazéna. Tento prípravok nikdy neaplikujte do skimmera vášho bazéna! Hrozí rozpustenie minerálnych usadenín vo filtračnej jednotke a mohlo by tým dôjsť k zakaleniu vody v bazéne. PRÍPRAVOK SA PRIDÁVA ZÁSADNE DO VODY, NIKDY NIE NAOPAK!

3. Zapnite filtračné zariadenie, aby došlo k dokonalému premiešaniu prípravku v bazéne aspoň po dobu 1 hodiny (dokonalé premiešanie je závislé od výkonu vášho filtračného zariadenia a objemu vody). V čase aplikácie aj počas premiešania prípravku nesmie byť nikto v bazéne prítomný.

4. Po dokončení premiešania prípravku v bazéne znovu skontrolujte pomocou testera - Sparkly POOL hodnotu pH vody. Pokiaľ sa hodnota neznižila do požadovaného rozmedzia, celý postup opakujte.

NÁŠ TIP:

V prípade, že hodnota pH často kolíše, odporúčame použiť prípravok ALKALITA PLUS (napr. z radu Sparkly POOL), ktorý bráni náhlým zmenám hodnoty pH. Všetky vyššie uvedené (odporúčané) prípravky používajte podľa návodu uvedeného na ich obaloch!

DAVKOVANIE:

Na zníženie hodnoty pH vody o 0,2 použite na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazéne 15 g tohto prípravku. Dávkovanie je orientačné, presné dávkovanie je závislé od uhličitanovej tvrdosti vody a od prevádzkových podmienok bazéna.

SKLADOVANIE A DOBA SKLADOVATEĽNOSTI:

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu balenia uvedeného na obale. Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste pri izbovej teplote. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní určeného spôsobu skladovania a používania nedochádza k rozkladu. Neskladujte spolu s nezhlučiteľnými (nekompatibilnými) materiálmi, potravinami, nápojmi a krmivami.



DODÁVATEĽ:
ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
Česká republika
Kontakt pre Slovenskú republiku:
+421 2 2102 0707, info@sparklypool.sk

www.sparklypool.sk

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedené na obale.

UPOZORNENIE:

Pozor! Nemiešajte a nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Nekompatibilné materiály: Silné oxidačné činiteľa, silné kyseliny, kovy. Tvoria výbušné zmesi s chlórnanom vápenatým, škrobom, uhličitanom sodným, zmesou anhydridu kyseliny octovej s etanolom. Prípravok smie byť použitý iba na úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

OPIS OPATRENÍ PRVEJ POMOCI:

PRI VODYCHNUTÍ:

Prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaisťte lekársku pomoc.

PRI STYKU S POKOŽKOU:

Odstáňte kontaminovaný odev, topánky a zasiahnutú pokožku dôkladne umyte vodou (najlepšie vlažnou) a mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani rievidlá. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI STYKU S OČAMI:

Vyplachujte miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Držte pritom očné viečka doširoka otvorené pomocou palca a ukazováka. V prípade, že postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich pred vyplachovaním očí, ak to ide. Ak bolesť alebo sčervenanie pretrváva, vyhľadajte odborné lekárske ošetrovanie.

PRI POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a potom vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.

LIKVIDÁCIA:

Odstáraní podľa platných slovenských a miestnych predpisov (napr. v spaľovni nebezpečných odpadov). Neodstraňujte zvyšky vhadzovaním do kanalizácie. Neznečisťujte stojace alebo tečúcej vody chemikáliami alebo použitými nádobami. Zvyškové množstvo a nezregenerovateľné roztoky odovzdajte osvedčenej likvidačnej firme.

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Za zatriedenie odpadu a jeho zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PRÍPRAVKU:

PRÍPRAVOK OBSAHUJE:

Hydrogensirán sodný (EEC: 016-046-00-X, číslo CAS: 7681-38-1, číslo ES: 231-665-7).

VÝSTRAŽNÉ SLOVO:

Nebezpečenstvo.

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE:

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo na miesto určené obcou.

PODROBNOSTI O POSKYTNUTÍ PRVEJ POMOCI JE MOŽNÉ KONZULTOVAŤ S:

Národné toxikologické informačné centrum Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramár, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: +421 2 5477 4166; mobil: +421 911 166 066 fax: +421 2 5477 4605.

INFORMÁCIE O DOPRAVE:

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný z hľadiska prepravy.



Hmotnosť:
1,5 kg



Sparkly
POOL

**BAZÉNOVÁ
CHÉMIA**



pH MÍNUS

**PRÍPRAVOK NA ZNÍŽENIE HODNOTY pH VODY
VO VŠETKÝCH TYPOCH BAZÉNOV**

**ZAISTÍ SPRÁVNÚ FUNKCIU
OSTATNÝCH PRÍPRAVKOV**

**ZAMEDZÍ PODRÁŽDENIE
OČÍ A POKOŽKY**

**ZAMEDZÍ VZNIKU
ZÁKALU VODY**



8 594 1991 383 188