

OXI ŠOK

je vysoko účinný **BEZCHLÓROVÝ** prípravok **NA BÁZE AKTÍVNEHO KYSLÍKA** v forme prášku určený na prvotné a šokové celosezónne priebežné ošetrovanie a údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Používa sa spoločne s prípravkom **AKTIVÁTOR OXI** (z radu **Sparkly POOL**). Aplikáciou do vody sa prípravok **OXI ŠOK** rýchlo rozpúšťa a oxiduje nečistoty prítomné vo vode.

Používajte tento prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

NAVOD NA POUŽITIE:

Pri práci s týmto prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite. Používajte ochranné pomôcky (pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare, príp. respirátor). Zabrňte úniku do životného prostredia. Vypúšťanie vody ošetrované týmto prípravkom musí byť v súlade s kanalizačným poriadkom.

1. Pred prvou aplikáciou prípravku najprv skontrolujte hodnotu pH príslušným **testerom - Sparkly POOL**, upravte hodnotu pH bazénovej vody do rozmedzia 6,8 - 7,2 pomocou prípravkov **pH PLUS** alebo **pH MINUS** (napr. z radu **Sparkly POOL**).

2. Potrebné množstvo prípravku dokonale rozpustite v plastovej nádobe s vodou (o objeme 5 - 10 l) a rovnomerne aplikujte (vlievajte) do vody pozdĺž okraja bazéna po celom jeho obvode alebo ho pozvoľna nakalievajte do vody v blízkosti skimmera vášho bazéna pri zapnutom filtračnom zariadení, aby došlo k dokonalému premiešaniu prípravku v bazéne aspoň po dobu 1 hodiny (dokonalé premiešanie je závislé od výkonu vášho filtračného zariadenia a objemu vody). V čase aplikácie aj počas premiešania prípravku nesmie byť nikto v bazéne prítomný.

PRÍPRAVOK SA PRIDÁVA ZÁSADNE DO VODY, NIKDY NIE NAOPAK!

3. Aplikujte prípravok **AKTIVÁTOR OXI** (z radu **Sparkly POOL**).

4. V prípade, že používate na priebežné ošetrovanie vody **OXI TABLETY MAXI** (z radu **Sparkly POOL**), aplikujte tabletu 2. - 4. deň po prvotnom aj každom šokovom ošetrovaní vody.

5. Po aplikácii prípravkov **OXI** (z radu **Sparkly POOL**) je nevyhnutné kontrolovať príslušným **testerom - Sparkly POOL** najmenej 2 krát týždenne:

A. Koncentráciu aktívneho kyslíka vo vode, ktorá musí byť v rozmedzí 8 - 12 mg/l (pri teplote vody nad 25 °C max. 10 - 14 mg/l). V prípade, že je koncentrácia aktívneho kyslíka vo vode vyššia ako uvedená hodnota, nesmie byť v bazéne nikto prítomný a je nutné počkať na samovoľné zníženie koncentrácie. V prípade, že koncentrácia aktívneho kyslíka vo vode klesne pod hodnotu 8 mg/l, je nutné dodať niektorý z prípravkov **OXI**.

B. Správnu hodnotu pH vody v rozmedzí 6,8 - 7,2 (v prípade, že hodnota pH často kolíše, odporúčame použiť prípravok **ALKALITA PLUS** (napr. z radu **Sparkly POOL**), ktorý bráni náhlym zmenám hodnoty pH). **Všetky vyššie uvedené (odporúčané) prípravky používajte podľa návodu uvedeného na ich obaloch!**

DAVKOVANIE:

Dávka prvotná aj šoková: 30 - 35 g na každý 1 m² (1000 l) objemu vody v bazéne.

SKLADOVANIE A DOBA SKLADOVATEĽNOSTI:

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu balenia uvedeného na obale. Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote < 30 °C. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní určeného spôsobu skladovania a používania nedochádza k rozkladu. Neskladujte spolu s nezlúčiteľnými (nekompatibilnými) materiálmi, potravinami, nápojmi a krmivami.

CISLO ŠARŽE:

Uvedené na obale.



DODÁVATEĽ:
ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
Česká republika
Kontakt pre Slovenskú republiku:
+421 2 2102 0707, info@sparklypool.sk

www.sparklypool.sk



UFI:
S710-W05W
C00J-2QXF



Hmotnosť:
1 kg



Sparkly
POOL

**BAZÉNOVÁ
CHÉMIA**



OXI ŠOK

**PRÍPRAVOK NA BEZCHLÓROVÉ OŠETRENIE VODY
URČENÝ PRE VŠETKY TYPY BAZÉNOV**

BEZ ZÁPACHU VODY

NEDRÁŽDI OČI

NEDRÁŽDI POKOŽKU

UPOZORNENIE:

Pozor! Nemiešajte a nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Nekompatibilné materiály: Urychľovače, silné kyseliny a zásady, ťažké kovy (solí ťažkých kovov), redukčné činidlá. Prípravok smie byť použitý iba na úpravu vody v bazénoch. Výroba neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

OPIS OPATRENÍ PRVEJ POMOCI:

PRI VDÝCHNUTÍ:

Prenuťte expozíciu, dopyrte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaistite lekársku pomoc.

PRI STYKU S POKOŽKOU:

Odstáňte kontaminovaný odev, tupárky a zasiahnutú pokožku dôkladne umyte vodou (najlepšie vlažnou) a mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani neriidlá. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI STYKU S OČAMI:

Vyplachujte miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Držte pritom očné viečka doširoka otvorené pomocou palca a ukazováka. V prípade, že postihnutý nosi kontaktné šošovky, vyberte ich pred vyplachovaním očí, ak to ide. Ak bolesť alebo sčervenanie pretrváva, vyhľadajte odborné lekárske ošetrovanie.

PRI POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a potom vypite veľké množstvo vody. Nevývolávajte zvracanie. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.

LIKVIDÁCIA:

Odstáňte podľa platných slovenských a miestnych predpisov (napr. v spaťovní nebezpečných odpadov). **Neodstraňujte zvyšky vodením do kanalizácie.** Neznečistite stojace alebo tečúcej vody chemikáliami alebo použitými nádobami. Zvyškové množstvá a nezregenerovateľné roztoky odovzdajte osvedčenej likvidáčnej firme.

Zneškodnite obsah/nádoby odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Za zatriedenie odpadu a jeho zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PRÍPRAVKU:

PRÍPRAVOK OBSAHUJE:

Bisperoxymonosulfát-hydrogénsulfát-sulfát pentadraselný (číslo CAS: 70693-82-8, číslo ES: 274-778-7).

Peroxodisíran draselný (EEC: 016-061-00-1, číslo CAS: 7727-21-1, číslo ES: 231-781-8).

VÝSTRAŽNÉ SLOVO:

Nebezpečenstvo.

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE:

Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevychypte prach/pary/aerosóly. Zabrňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabrňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM**/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyčistite všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opätne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádoby odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Obsahuje Peroxidisíran draselný. **Môže vyvolať alergickú reakciu.**

PODOBNOSTI O POSKYTNUTÍ PRVEJ POMOCI JE MOŽNÉ KONZULTOVAŤ S:

Národné toxikologické informačné centrum Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: + 421 2 5477 4166; mobil: +421 911 166 066 fax: + 421 2 5477 4605.

INFORMÁCIE O DOPRAVE:

UN číslo: 3260